

Zestawienie minimalnego wyposażenia w sprzęt i środki techniczne do ratownictwa wodnego

<https://wszystkodobasenow.pl/sprzet-ratowniczy-dla-basenow>

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Rozdział 1, Art. 2.

- 1) **OBSZAR WODNY** – rozumie się przez to wody śródlądowe w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170) oraz wody przybrzeżne w rozumieniu art. 26 tej ustawy, w pasie nieprzekraczającym jednej mili morskiej od linii brzegu, a także kąpielisko, miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m² i głębokości powyżej 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m;
- 2) **WYZNACZONY OBSZAR WODNY** – rozumie się przez to kąpielisko, miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m² i głębokości powyżej 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m;
- 3) **WYPADEK** – rozumie się przez to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które wystąpiło podczas pływania, kąpienia lub uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych, którego następstwem może być naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia;
- 4) **RATOWNICTWO WODNE** – rozumie się przez to prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym;
- 5) **RATOWNIK WODNY** – rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590) dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika, zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu;
- 6) **MIEJSCE OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI** – rozumie się przez to miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, o którym mowa w art. 16 pkt 28 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne: miejsce okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli – rozumie się przez to wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędący kąpieliskiem; Art. 39. 1. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, funkcjonujące przez okres nie dłuższy niż 30 kolejnych dni w roku kalendarzowym, może zostać utworzone w przypadku, gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska.
- 7) **KĄPIELISKO** – rozumie się przez to kąpielisko, o którym mowa w art. 16 pkt 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne; Rozdział 2 Art. 16.22) – rozumie się przez to wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; kąpieliskiem nie jest: pływalnia, basen pływacki lub uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych;
- 8) **PŁYWALNIA** – rozumie się przez to obiekt kryty lub odkryty, z wodą przepływową, przeznaczony do pływania lub kąpieli, posiadający co najmniej jedną nieckę basenową, z trwałym brzegiem i dnem, wyposażony w urządzenia sanitarne, szatnie i natryski.

Wykaz sprzętu wymaganego i/lub zalecanego na kąpieliskach morskich, śródlądowych oraz miejscach wykorzystywanych do kąpeli.				MUSI BYĆ	
				zalecane	
Lp. Sprzęt		Kąpielisko		Miejsce wykorzystywane do kąpeli	UWAGI
		Śródlądowe	Morskie		
1	Ratownicza łódź motorowa	1 szt. / 400 m			
2	Łódź ratownicza (np. BL-3 wiosłowa)	1 szt. / 100 m			
3	Koło ratunkowe	1 szt. / 50 mb			
4	Zasobnik z liną do koła ratunkowego				
5	Pas ratowniczy WĘGORZ	Zamiennie z kołem rat.			
6	Zasobnik z liną minimum 80mx10mm	1 szt. / 100 m			
7	Kołowrót z liną minimum 80mx10mm	Alternatywnie z zasobnikiem			
8	Rzutka ratownicza 25m x 6mm	Dla każdego ratownika wodnego			
9	Tuba ręczna nagłaśniająca - megafon	Na każdym stanowisku rat.			
10	Tablica informacyjna / meteo				
11	Regulamin				
12	Sygnał akustyczny / gwizdek	Na każdym stanowisku ratowniczym			
13	Środek łączności / radio	Na każdym stanowisku ratowniczym			
14	Lornetka				
15	ABC nurkowe: maska, fajka, płetwy	Dla każdego ratownika wodnego			
16	Podwyższone stanowisko ratownicze Krzesło / Siedzisko ratownika KSP	1 szt. / 100 m			
	Podwyższone stanowisko ratownicze wieża ratownicza				
17	Maszt do flagi sygnalizacyjnej (itp.)	1 kpl. / 100 m		1 kpl.	
	Flaga sygnalizacyjna biała				
	Flaga sygnalizacyjna czerwona				
18	Apteczka basenowa / kąpieliskowa	1 kpl.			
	Deska ortopedyczna (nosze) + pasy + unieruchomienie głowy				
19	Znaki na kąpieliska	Zestaw dostosowany do warunków lokalnych			
20	Boja „AURORA” – RATOWNICZA				
21	Defibrylator automatyczny AED				
22	Pława / boja kc biała	Zestaw dostosowany do warunków lokalnych i wielkości wyznaczonego obszaru			
	Pława / boja kc czerwona				
	Pława / boja kc żółta				
23	Boja pneumatyczna czerwona				
	Boja pneumatyczna żółta				
24	Siatka brodzikowa biała, wys.60cm lina brodzikowa (strefa gł. do 40 cm.)				
25	Lina kąpieliskowa biała				
	Lina kąpieliskowa czerwona				
	Lina kąpieliskowa żółta				
26	Prosiaki (do stabilizacji na dnie)				
27	Dziennik pracy RATOWNIKÓW				
28	Odzież i akcesoria dla ratownika				
29	Żerdź ratunkowa/tyczka trenerska 4mb	Na pomostach 2 szt.			

<https://wszystkodobasenow.pl/sprzet-ratowniczy-dla-basenow>

Wykaz sprzętu wymaganego i/lub zalecanego na pływalniach oraz obiektach innych.				MUSI BYĆ		
				zalecane		
Lp.	SPRZĘT	PŁYWALNIA (długość niecki)		OBIEKTY INNE		UWAGI
		Do 50 m	Ponad 50 m	Do 300 m ²	Ponad 300 m ²	
1	Koło ratunkowe	2 szt.	4 szt.			
2	Zasobnik z liną do koła				+ 2szt. / każde kolejne rozpoczęte 300 m ²	
3	Pas ratowniczy WĘGORZ	Zamiennie z kołem ratunkowym				
4	Apteczka basenowa / kąpieliskowa	1 kpl.				
	Deska ortopedyczna (nosze) + pasy + unieruchomienie głowy					
5	Znaki na kąpieliska	Zestaw dostosowany do warunków lokalnych				
6	Żerdź ratunkowa/tyczka trenerska 4mb	2 szt.	4 szt.		+ 2szt. / każde kolejne rozpoczęte 300 m ²	
7	Tuba ręczna nagłaśniająca - megafon					
8	Sygnał akustyczny / gwizdek	1 szt. na każde stanowisko ratownicze				
9	Siatka brodzikowa biała, wys.60cm lina brodzikowa (strefa gł. do 40 cm.)					
10	Boja „AURORA” – RATOWNICZA					
11	Defibrylator automatyczny AED					
12	Podwyższone stanowisko ratownicze Krzesło / Siedzisko ratownika KSP					
	Podwyższone stanowisko ratownicze wieża ratownicza					
13	Dziennik pracy RATOWNIKÓW					
14	Odzież i akcesoria dla ratownika					
15	Tablica informacyjna / „meteo”					
16	Regulamin					

**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNĘTRZNYCH z dnia 27 lutego 2012 r. w
sprawie wymagań dotyczących wyposażenia
wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt
ratunkowy i pomocniczy, urządzenia
sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt
medyczny, leki i artykuły sanitarne.**

*Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 147) zarządza się, co następuje:*

§ 2. 1. Kąpielisko wyposaża się w:

- 1) ratowniczą łódź motorową – jedna na każde 400 m linii brzegowej;
- 2) ratowniczą łódź wiosłową – jedna na każde 100 m linii brzegowej;
- 3) koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze – jedna sztuka na każde 50 m linii brzegowej, umieszczone w pobliżu lustra wody;
- 4) żerdzie ratunkowe na kąpieliskach posiadających pomosty stałe lub pływające – dwie sztuki;
- 5) liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrota lub w zasobniku linowym – jedna na każde 100 m linii brzegowej;
- 6) tubę głosową elektroakustyczną na każdym stanowisku ratowniczym;
- 7) tablicę do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości wiatru oraz wysokości fali;
- 8) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratowniczym;
- 9) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi;
- 10) rzutki ratunkowe – po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego;
- 11) lornetki – jedna sztuka na każdym stanowisku ratowniczym;
- 12) zestaw do nurkowania (pletwy, maska, fajka) – po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego;
- 13) podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych – jedno na każde 100 m linii brzegowej;
- 14) maszt wraz z kompletem flag przy każdym stanowisku ratowniczym;
- 15) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

§ 2. 2. Miejsce wykorzystywane do kąpieli wyposaża się w:

- 1) ratownicze łodzie wiosłowe – jedna na każde 100 m linii brzegowej;
- 2) koło ratunkowe z linką nietonącą – jedno na każde 50 m linii brzegowej, umieszczone w pobliżu lustra wody;
- 3) żerdzie ratunkowe – w miejscach wykorzystywanych do kąpieli posiadających pomosty stałe lub pływające – dwie sztuki;

- 4) linę asekuracyjną o długości minimum 80 m na kołowrota lub w zasobniku linowym – jedna na każde 100 m linii brzegowej;
- 5) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym;
- 6) rzutki ratunkowe – po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego;
- 7) lornetkę – jedna sztuka;
- 8) zestaw do nurkowania (pletwy, maska, fajka) – po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego;
- 9) maszt wraz z kompletem flag;
- 10) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

§ 2. 3. Pływalnię wyposaża się w:

- 1) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze – dwa na pływalniach o długości niecki do 50 m i cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m;
- 2) żerdzie o długości co najmniej 4 m – dwie na pływalniach o długości niecki do 50 m oraz cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m;
- 3) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym;
- 4) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

§ 2. 4. Inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m² i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m wyposaża się w:

- 1) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze – cztery na każde 300 m² powierzchni łącznej niecek i kolejne dwa na każde kolejne 300 m² powierzchni łącznej niecek;
- 2) żerdzie o długości co najmniej 4 m – cztery na każde 300 m² powierzchni łącznej niecek i kolejne dwie na każde kolejne 300 m² powierzchni łącznej niecek;
- 3) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym;
- 4) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

§ 3. 1. Wykaz sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych, w które wyposaża się wyznaczone obszary wodne, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 2. Sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne umieszcza się w łatwej do przenoszenia torbie / plecaku lub torbach / plecakach o miękkich wewnętrznych ścianach, z tkaniny trudno zapalnej, wodoodpornej z uchwytami umożliwiającymi transport w rękę, na ramieniu i na plecach, z łatwym dostępem do niezależnych przegród na sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, z elementami odbłaskowymi, oznakowanej / oznakowanego krzyżem św. Andrzeja lub znakiem podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. (poz. 261)

Wykaz sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych

Sprzęt do resuscytacji krążeniowo-oddechowej:

1. Ssak ręczny 1 szt.
2. Maseczka do sztucznego oddychania 1 szt.
3. Rurki ustno-gardłowe dla dzieci i dorosłych 1 kpl.
4. Maska twarzowa dla dzieci i dorosłych po 1 szt.
5. Worek samorozprężalny 1 szt.
6. Maska tlenowa dla dorosłego 1 szt.
7. Maska tlenowa dla dziecka 1 szt.
8. Rezerwuuar tlenowy 1 szt.
9. Wąsy tlenowe 1 szt.
10. Reduktor tlenowy 1 szt.
11. Butla tlenowa 1 szt.

Środki opatrunkowe:

1. Gaza jałowa 1 m² 1 szt.
2. Gaza jałowa 0,5 m² 2 szt.
3. Gaza jałowa 9x9 cm 5 szt.
4. Gaza jałowa 7x7 cm 5 szt.
5. Gaza jałowa 5x5 cm 10 szt.
6. Opaska elastyczna 12 cm 2 szt.
7. Opaska elastyczna 10 cm 2 szt.
8. Opaska elastyczna 8 cm 2 szt.
9. Opaska dziana 15 cm 5 szt.

10. Opaska dziana 10 cm 5 szt.
11. Opaska dziana 5 cm 5 szt.
12. Siatki opatrunkowe 1 kpl.
13. Opatrunki hydrożelowe schładzające 2 szt.
14. Przylepiec 1 szt.
15. Plaster z opatrunkiem 1 szt.
16. Chusta trójkątna 2 szt.
17. Opatrunek na głowę 3 szt.
18. Szyna usztywniająca – różne rozmiary 3 szt.
19. Kołnier ortopedyczny dla dorosłych 1 szt.
20. Kołnier ortopedyczny pediatryczny 1 szt.
21. Koc termiczny 2 szt.
22. Rękawiczki jednorazowe 12 szt.
23. Maski ochronne 6 szt.
24. Nożyczki zakrzywione 1 szt.
25. Worek czerwony na odpady medyczne 2 szt.
26. Nosze ratunkowe 1 szt.

Leki:

1. Środek dezynfekujący 2 szt.
2. Spray na oparzenia 1 szt.
3. Środek do dezynfekcji rąk 1 szt.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego

§ 2. Ustala się minimalne wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego:

1) w przypadku kąpielisk:

- a) śródlądowych: na każde 100 m linii brzegowej – jeden ratownik wodny od strony lądu i jeden ratownik wodny od strony lustra wody, przebywający na łodzi lub platformie umożliwiającej obserwację i umieszczonej poza strefą dla umiających pływać,
- b) nadmorskich: na każde 100 m linii brzegowej – trzyosobowe zespoły ratowników wodnych, w tym co najmniej jeden ratownik wodny od strony lustra wody;

2) w miejscach przeznaczonych do kąpeli – dwóch ratowników wodnych;

3) w przypadku pływalni:

- a) dysponującej nieckami basenowymi o długości do 25 m – jeden ratownik wodny,
- b) dysponującej nieckami basenowymi o długości 25–50 m – dwóch ratowników wodnych,
- c) dysponującej nieckami basenowymi o długości powyżej 50 m – trzech ratowników wodnych;

4) w przypadku innych obiektów dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m² i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m – co najmniej jeden ratownik wodny.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag

§ 2.1. Strefy dla umiających i nieumiających pływać oraz brodzik w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpeli oznacza się bojami (pławami), z tym że:

- 1) strefy dla nieumiających pływać, o głębokości wody nie większej niż 120 cm – bojami (pławami) w kolorze czerwonym, przy czym za bojami (pławami) powinien znajdować się pas bezpieczeństwa o szerokości 5 m i głębokości nieprzekraczającej 130 cm;
- 2) strefy dla umiających pływać, o głębokości wody do 4 m – bojami (pławami) w kolorze żółtym, przy czym ich odległość od strefy dla nieumiających pływać lub od linii brzegowej może w kierunku prostopadłym wynosić maksymalnie 50 m, z tym że boje (pławę) żółte nie powinny znajdować się w odległości większej niż 50 m od brzegu;
- 3) wydzielony brodzik dla dzieci, o głębokości wody do 40 cm – bojami (pławami) w kolorze białym oraz dodatkowo otacza się siatką sięgającą od powierzchni lustra wody do dna.

§ 2.2. W przypadku gdy granice stref dla umiających i nieumiających pływać wyznaczają granice pomostów stałych lub pływających, nie wykonuje się oznaczeń granic tych stref bojami (pławami).

§ 4.1. Ustala się znaki zakazu:

A-1 kąpiel zabroniona



A-3 kąpiel zabroniona–most



A-2 kąpiel zabroniona–szlak żeglowny



A-4 kąpiel zabroniona–spiężenie wody



A-5 kąpiel zabroniona–woda skażona



A-8 kąpiel zabroniona–hodowla ryb



A-6 kąpiel zabroniona–woda pitna



A-8 skakanie do wody zabronione



§ 4.2. Znaki zakazu mają kształt okrągły o średnicy 40 cm.

§ 5.1. Ustala się znaki nakazu:

B-1 nakaz zakładania kamizelek ratunkowych




B-2 nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi



§ 5.2. Znaki nakazu mają kształt okrągły o średnicy 40 cm.

§ 6.1. Ustala się znaki informacyjne:




§ 6.2. Znaki informacyjne mają kształt trójkąta równobocznego o długości boku 75 cm lub prostokąta o wymiarach 80 x 60 cm.

§ 7. Znaki zakazu oraz nakazu obowiązują w odległości podanej na obrzeżu znaku, liczonej w metrach w jedną i drugą stronę od znaku.

Jeżeli na znaku nie ma podanej odległości, obowiązuje on na obszarze wodnym w zasięgu wzroku.

<https://wszystkodobasenow.pl/sprzet-ratowniczy-dla-basenow>

KILKANAŚCIE PRZYKŁADÓW ZNAKÓW NIE UJĘTYCH W ROZPORZĄDZENIU



§ 9.1. Ustala się oznaczenia kolorów flag:

- 1) flaga biała – kąpiel dozwolona;
- 2) flaga czerwona – zakaz kąpieli.

§ 9.2. Flagę czerwoną wywiesza się w przypadku, gdy co najmniej:

- 1) temperatura wody wynosi poniżej 14°C;
- 2) widoczność jest ograniczona do 50 m;
- 3) szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta;

- 4) występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pianistymi białymi grzywami;
- 5) występują silne prądy wsteczne;
- 6) trwa akcja ratownicza;
- 7) prędkość nurtu wody przekracza 1 m/s;
- 8) występuje chemiczne lub biologiczne skażenie wody;
- 9) występują wyładowania atmosferyczne.

§ 9.3. Brak flag oznacza brak dyżuru ratowniczego.

Nazwa podmiotu wykonującego ratownictwo wodne					
REJESTR DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH KARTA NR					
1.2.	Miejsce wypadku i data prowadzenia działań ratowniczych		Rozpoczęcie działań		Zakończenie działań
			Data i godzina		Data i godzina
	Miejsce				
3.	Dane osoby, której udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych				
	Imię	Nazwisko	Data urodzenia	Miejsce urodzenia	Dokładny adres zamieszkania
4.	Rodzaj doznanego urazu lub zachorowania osoby, której udzielono pomocy				
5.	Rodzaj udzielonej pomocy				
6.	Imiona i nazwiska ratowników wodnych udzielających pomocy				
	Lp.	Imię	Nazwisko	Kontakt	
	1				
	2				
	3				
4					
7.	Czas i miejsce przekazania osoby, której udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych, jednostkom systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne lub innym służbom				
	Data	Godzina	Miejsce przekazania		Jednostka systemu
	Dysponent			Kontakt	
*	Rejestr spisano (imię i nazwisko) w dniu:				
	<i>Rejestr działań ratowniczych powinien stanowić jeden dokument, w którym odnotowywane powinny być wszystkie przypadki prowadzenia działań ratowniczych przez ten podmiot.</i>				
	<i>Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego powinien prowadzić ewidencję wniosków o udostępnienie informacji z rejestru działań ratowniczych.</i>				

<https://wszystkodobasenow.pl/sprzet-ratowniczy-dla-basenow>