



<https://wszystkodobasenow.pl/odkurzacz-basenowy-robot-tebas-7310>



TEBAS 7310



ODKURZACZ BASENOWY
ROBOTIC POOL CLEANER
ROBOT DE NETTOYAGE POUR PISCINE
VOLLAUTOMATISCHER POOLROBOTER
РОБОТ-ЧИСТИЛЬЩИК БАССЕЙНОВ





Transformator w komplecie

Transformer included

Transformateur inclus

Steuerung inklusive

Переходник входит в комплект

System obrotowy SWIVEL (zapobiegający splątaniu się kabla)

SWIVEL included (limit cord tangling)

SWIVEL inclus (limite la torsion du câble)

Inklusive Drehgelenk (Verhindert das Verdrehen des Kabels)

Поворотное соединение входит в комплект (для ограничения перекручивания шнура)

Przezroczysta pokrywa. Transparenthülle.

Clear cover. Чистое покрытие.

Couvercle transparent.

Duży wyjmowany koszyk do zbierania zanieczyszczeń, liści, owadów itd.

Large removable basket to collect debris, leaves, insects etc.

Large panier amovible pour collecter les débris fins, les feuilles, les insectes...

Großer abnehmbarer Behälter zum Sammeln von Schutt, Blättern, Insekten usw.

Большая съемная корзина для сбора мусора, листьев, насекомых, и т.д.

Boczne otwory ssące dla superefektywnej pracy.

Side suction openings for a wider suction area at each pass.

Ouvertures latérales pour une largeur d'aspiration accrue à chaque passage.

Seitliche Saugöffnung. Ergibt eine breitere Saugfläche bei jedem Durchgang.

Всасывающий механизм расположен сбоку, чтобы при каждом проведении покрывать большую площадь.

Solidne szczotki do czyszczenia i szorowania dna, ścian i linii wody.

Мягкие щетки для чистки и мытья пола, стен и водной поверхности.

Soft brushes to clean and scrub floor walls and waterline.

Brosse souples pour nettoyer et frotter le sol, les parois et la ligne d'eau.

Weiche Bürsten zum Reinigen und Schrubben von Böden, Wänden und Wasserleitungen.

SKUPIONY ZASYS: małe kółka tworzą «korytarz» ssący (dla lepszej wydajności).

ПРИЦЕЛЬНЫЙ ПОТОК: Прицельное всасывание для лучшей эффективности. Маленькие колеса означают мощный качал всасывания.

FOCUS FLOW: Focused suction for better efficiency. Small wheels defines a strong suction channel.

FOCUS FLOW: aspiration focalisée pour une plus grande efficacité, les petites roulettes délimitent un «couloir» d'aspiration.

FOKUSSIERTER STRAHL: Fokussiertes Absaugen für mehr Effizienz. Kleine Einstellräder zum Einstellen der Stärke des Saugkanals.



Czyści dno
 Cleans floor
 Nettoie le sol
 Reinigt den Boden



Wchodzi na ściany
 Climbs Walls
 Monte au parois
 Reinigt die Wände



Podnosi się na ściany
 Scrubs waterline
 Brosse la ligne d'eau
 Reinigt die Wasserlinie

TEBAS 7310



Maks. wielkość basenu Maximum pool size Piscine: taille maxi Maximale Größe des Pools	Максимальный размер бассейна	10.00 x 5.00 m
Maks. głębokość basenu Maximum pool depth Piscine: profondeur maxi Maximale Tiefe des Pools	Максимальная глубина бассейна	2.50 m
Czyści ściany, dno i linię wody Cleans floor, walls and waterline Nettoyage du fond, des parois et de la ligne d'eau Reinigt Böden, Wände und Wasserleitungen	Чистит пол, стены и водную поверхность	✓
Czas pracy Cleaning cycle Cleaning Programs Reinigungszyklus	Цикл чистки	2 H
Duży koszyk do zbierania zanieczyszczeń Large basket to collect debris - removable and washable Large panier pour les impuretés - amovible et lavable Großer Korb zum Sammeln von Müll - entfernbare und waschbare	Большая корзина для сбора мусора, ее можно снимать и мыть	✓
Górnny dostęp do koszyka Top access to basket Accès au sac ou panier par le dessus du robot Zugang zum Korb von der Oberseite	Доступ к корзине сверху sac ou panier par le dessus du robot	✓
Ilość mikronów Filtration degree Finesse de filtration Grad der Filterung	Уровень фильтрации	50 µ
System obrotowy SWIVEL (zapobiegający splątaniu kabla) Swivel (a design limiting cord tangling) SWIVEL (système permettant de limiter la torsion du câble) Drehgelenk (das Design limitiert das Verheddern des Kabels)	Поворотное соединение (дизайн выполнен так, чтобы ограничивать перекручивание шнура)	✓
Skupiony przepływ z bocznym zasysem FOCUS FLOW with side suction Focus flow avec aspiration latérale FOKUSSIERTER STRAHL mit seitlicher Absaugung	ПРИЦЕЛЬНЫЙ ПОТОК с боковым всасыванием	✓
Napięcie Voltage Voltage Spannung	Напряжение	22V DC
Pobór mocy Power consumption Consommation Stromverbrauch	Расход энергии	100 W
Długość kabla Cord length Longueur de câble Kabellänge	Длина шнура	16 m (13 +3 m)
Wymiary i waga Unit size and weight Dimensions et poids de l'appareil Größe und Gewicht	Размер и вес устройства	42 x 37 x 30 - 9.00 kg
Gwarancja (lata) Warranty (years) Garantie (années) Garantie (Jahre)	Гарантия (лет)	2

