



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.1666.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Klej Griffon UNI-100 i czyściwo PVC Cleaner**

<https://wszystkodobasenow.pl/griffon>

Zawierający / containing: PVC, butanon, tetrahydrofuran, cykloheksanon i inne składniki zgodnie z dokumentacją przedłożoną do oceny

Przeznaczony do / destined: łączenia rur i kształtek z tworzywa w systemach wodociągowych, tym systemach do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zakończeniu prac montażowych należy usunąć nadmiar kleju i czyściwa. Instalacje służące do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

Bison International B. V.
NL-4462 EW Goes, Niderlandy
Dr A.F. Philipstraat 9

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Bison International B.V.
NL-4462 EW Goes, Niderlandy
Dr A.F. Philipstraat 9



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.01.27 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.01.27 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 stycznia 2025

The date of issue of the certificate: 27th January 2025

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB